HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-montaz-podziemny-beninca-kduit14npm-p-8071.html



ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.IT14N.PM

Cena brutto	**6 736,54 zł**
Cena poprzednia	~~**7 995,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(8071)**
KOD PRODUCENTA	**KDU.IT14N.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,5m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY BENINCA KDU.IT14N.PM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
MONTAŻ PODZIEMNY
Do 3,5 m.

OPIS PRODUKTU:
Siłownik elektromechaniczny nienawrotny dostępny w wersji 230Vac i 24Vdc z możliwością otwarcia do 180°. Przekładnia ze stali. Wyposażony w mechaniczne ograniczniki ruchu.

230VAC
• Siłownik elektromechaniczny nienawrotny na napięcie 230Vac.
• Dostępny w wersji **szybkobieżnej** DU.IT14NV

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

- 2szt DU.IT14N 230 Vac siłownik podziemny
- 2szt DU.ITCF obudowa do DU.IT
- 2szt SB.DUIT.L zestaw odblokowania z dźwignią
- 2szt DU.FCN wyłączniki krańcowe
- 1szt BRAINY centrala z wbudowanym odbiornikiem
- 1szt TO.GO2VA pilot 2 kanałowy
- 1szt PUPILLA.T para fotokomórek
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - TO.GO2VA , 2 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł), 3 SZT - TO.GO2VA (+ 198,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9590162
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 370 Nm
Czas otwarcia 22”
Cykl pracy 30%
Stopień ochrony IP67
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Długość skrzydła 3.5 m
Waga 11.6 kg


PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI:


ZASTOSOWANIE 1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych naprzeciwbieżnych, siłowników hydraulicznych i przemysłowych bram harmonijkowych.
ZASILANIE CENTRALI 230 Vac

ZASILANIE SILNIKA 230 Vac 600W + 600W


PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Wbudowany wyświetlacz LCD.
• Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
• Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
• Wejście do podłączenia enkodera.
• Wejścia na wyłączniki krańcowe - osobne dla każdego siłownika.
• Wejścia: otwórz, zamknij i funkcja furtki (częściowe otwarcie bramy).
• Wejście na fotokomórki otwórz - zamknij i otwórz.
• Wejście krawędzi bezpieczeństwa 8K2.
• Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
• Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
• Funkcja autouczenia przy zastosowaniu siłowników z enkoderem.
• Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
• Elektroniczna regulacja prędkości.
• Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
• Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
• Hasło dostępu do programowania centrali.
• Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym

WYMIARY INSTALACYJNE


60
52
98
214
294
364
60
67



Montaggio standard.
Standard assembly.
Standardmontage.
Montage standard.
Montaje standard.
Montaż standard.




Apre.
Open.
Öffnen.
Ouvre.
Abre.
Otwarcie

Anta in appoggio.
Leaning gate leaf.
Anliegende Tür.
Porte appuyée.
Puerta apoyada.
Skrzydło oparte.

Fermo meccanico.
Mechanical stop.
Mechanisch Endanschlag.
Arrêt mécanique.
Tope mecánico.
Blokada mechaniczna.

Montaggio interno.
Inside assembly.
Innere Montage.
Montage interne.
Montaje interno.
Montaż wnętrza.



Apre.
Open.
Öffnen.
Ouvre.
Abre.
Otwarcie

Fermo meccanico.
Mechanical stop.
Mechanisch Endanschlag.
Arrêt mécanique.
Tope mecánico.
Blokada mechaniczna.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA - automaty do bram, domofony, szlabany
Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne

domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż

urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

