

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-z-ramieniem-lamanym-beninca-kmb24pm-p-8062.html>



ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM ŁAMANYM BENINCA KMB24.PM

Cena	4 258,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	KMB24.PM
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM ŁAMANYM BENINCA KMB24.PM

**NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Z RAMIENIEM ŁAMANYM
Z wbudowaną centralą sterującą.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
DO 2,5 m.**

OPIS PRODUKTU:

- 24 Vdc użycie intensywne
- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 24Vdc do użytku intensywnego wyposażony w mocne ramię przegubowe.
 - Odpowiedni do szerokich słupków.
 - Elementy przekładni wykonane ze stali hartowanej. Gwarantują trwałość i solidność.
 - Wyposażony w wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu.
 - Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
 - Możliwość zasilania akumulatorowego

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- 1szt MBE24 24Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem radiowym
- 1szt MB24 24Vdc siłownik
- 2szt BA ramię przegubowe
- 1szt PUPILLA.T para fotokomórek
- 1szt TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPWIEDNIEJ LAMPY

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA MB24:

Kod siłownika 9590330

Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 6.2 A

Moment obrotowy 180 Nm

Maksymalna prędkość otwarcia 10"

Cykl pracy **1460 cykli/dzień**

Stopień ochrony IP44

Wbudowana centrala sterująca Nie

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Długość skrzydła 2.5 m

Waga 9 kg

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA MBE24:

Kod siłownika 9590613

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 0.76 A

Moment obrotowy 180 Nm

Maksymalna prędkość otwarcia 10"

Cykl pracy **1460 cykli/dzień**

Stopień ochrony IP44


Wbudowana centrala sterująca Tak

Temperatura pracy -20°C /+50°C


Długość skrzydła 2.5 m

Waga 10.7 kg

WYMIARY INSTALACYJNE





WYMIARY INSTALACYJNE



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
200	440	417	147	200	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

Lunghezza anta Door leaf width Flügelänge Longueur porte Longitud hoja Dł. skrzydła (m)	Peso anta Door leaf weight Türflügelgewicht Poids porte Peso hoja Ciężar skrzydła (kg)
1	300
1,5	250
2	215
2,3	200



Rotazione max. anta.
Door leaf max. rotation
 Max. Flügeldrehung
Rotation max. porte
 Rotación máx. hoja
 Max kąt obrotowy skrzydła

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α
0	450	340	252	140	90°
50	450	330	263	140	90°
100	450	322	269	140	90°
150	450	320	270	140	90°
200	450	332	260	140	90°
0	400	235	322	200	110°
50	400	244	318	220	110°

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BENINCA.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

BENINCA

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

BENINCA – automaty do bram, domofony, szlabany
Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.