HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-domofonowy-elprod-set-es2nr-kaseta-easy-slim-nr2-z-2x-unifon-uneasy-rfid-p-12404.html



Zestaw domofonowy ELPROD SET-ES2NR kaseta easy slim nr2 z 2x unifon UNEASY - RFID

Cena brutto	**819,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12404**
KOD PRODUCENTA	**SET-ES2NR**
PRODUCENT	**ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy ELPROD SET-ES2NR kaseta easy slim nr2 z dwoma unifonami UNEASY - RFID

DWURODZINNY
RFID

Zestaw domofonowy ELPROD SET-ES2NR – Nowoczesna kontrola dostępu dla dwóch lokali

ELPROD SET-ES2NR to niezawodny, cyfrowy zestaw domofonowy stworzony z myślą o **domach dwurodzinnych, firmach i biurach**, które wymagają wygodnego, bezpiecznego i estetycznego rozwiązania do kontroli dostępu. Opierając się na nowoczesnej technologii **easy slim**, zestaw zapewnia **intuicyjną obsługę, szybki montaż** i **szeroką kompatybilność z innymi systemami**.

Kaseta zewnętrzna easy slim 2nr – funkcjonalność i elegancja dla dwóch użytkowników

Kaseta zewnętrzna w zestawie SET-ES2NR wyposażona jest w **dwa przyciski wybierania**, co pozwala na niezależną obsługę dwóch lokali. Jej atuty to m.in.:

- **Wbudowany czytnik breloków RFID** – wygodny dostęp bez klucza, wystarczy zbliżyć brelok,
- **Podświetlane pola wybierania i RFID** – doskonała widoczność nawet po zmroku,
- **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne** (zakres temperatur: -20°C do +50°C),
- **Solidne wykonanie** – szczotkowana stal INOX oraz możliwość montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zestawie daszek ochronny).

Najważniejsze zalety:

- Szybka i prosta konfiguracja przez instalatora lub administratora

- Elektronika wewnętrzna – brak potrzeby stosowania dodatkowych paneli
- Obsługa do 400 breloków RFID, z możliwością ich zarządzania z poziomu komputera PC
- Możliwość kopiowania i programowania istniejących breloków pracujących w systemie
- Rozbudowa systemu – kompatybilność z wieloma modułami rozszerzeń i zestawami wideo ELPROD
- Obsługa do 8 kaset w systemach wielobramowych (przy użyciu przełącznika bramowego)

Unifon cyfrowy easy – wygoda, którą słychać

W zestawie znajdują się dwa **nowoczesne unifony cyfrowe easy**, oferujące:

- **Dwa przyciski funkcyjne** (np. sterowanie furtką i bramą),
- **Diodę LED** sygnalizującą połączenie,
- **Regulowaną głośność dzwonka**,
- **Prosty, natynkowy montaż** i bezproblemową obsługę.

Unifon jest w pełni **kompatybilny z systemami ELPROD easy slim** oraz wieloma instalacjami innych producentów.

Dlaczego warto wybrać ELPROD SET-ES2NR?

 Gotowe rozwiązanie dla dwóch użytkowników
 Wbudowany czytnik RFID – dostęp bez kluczy
 Trwała i estetyczna konstrukcja
 Intuicyjna obsługa i łatwa instalacja
 Rozszerzalność i współpraca z innymi produktami ELPROD

ELPROD SET-ES2NR to idealne połączenie nowoczesnej technologii, estetyki i wygody użytkowania.
Postaw na sprawdzone rozwiązania – **zadbaj o bezpieczeństwo i komfort dla dwóch lokali jednocześnie!**

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-ES2NR OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim 2nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W2N8N
- 2x Unifon cyfrowy easy - ELPROD UNEASY
- 1x Zasilacz 12V 1A DC

- 10x brelok RFID

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD easy slim 2nr 2W2N8N	
Opis	Cyfrowa kaseta domofonowa w systemie easy. Z czytnikiem breloków RFiD i przyciskiem bezpośredniego wybierania.
Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2mm

Funkcje główne / Zastosowane rozwiązania	- Bezpośrednie wybieranie – wywołanie lokalu przyciskiem - Podświetlana wizytówka - Czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie przez zbliżenie
Max. ilość lokali	2
Max. ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	Podtynkowy (PT) lub natynkowy (NT)
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy (UTP kat. 5e lub 6)
Długość instalacji	Max. 1000 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Wyjście zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama) - Wszystkie na złączu zaciskowym
Cechy	- Intuicyjna obsługa dla użytkownika - Łatwa konfiguracja dla instalatora - Elektronika wewnątrz kasety - Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (-20 do +50ºC) - Kontrola dostępu – wbudowany czytnik RFiD - Możliwość kopiowania/programowania istniejących breloków - Zarządzanie brelokami z poziomu PC - Podświetlenie dla obsługi po zmroku - Współpraca z produktami ELPROD i zestawami wideo - Kompatybilność z unifonami cyfrowymi różnych producentów - Obsługa modułów rozszerzeń - Obsługa do 8 kaset w systemie wielobramowym (z przełącznikiem bramowym)

UNIFON WIDEODOMOFONU ELPROD easy UNEASY

Opis	Unifon cyfrowy z dwoma przyciskami, regulacją głośności i diodą LED

Materiał	Tworzywo ABS
Sposób montażu	Natynkowy (NT)
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, easy slim
Funkcje główne / Zastosowane rozwiązania	- Regulacja głośności dzwonka potencjometrem - Dioda LED sygnalizująca łączenie
Zasilanie	Z kasety, dwa przewody
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Podłączenie zasilania i sygnału - Wyjście dla sygnału elektrozaczepu - Wszystko na złączu zaciskowym
Adresacja	Zworki do ustawienia numeru mieszkania (wewnątrz obudowy)
Sugerowany rodzaj przewodu	- YTDY 6 x 0,5 mm² (przewód alarmowy) - UTP 8 x 0,5 mm² kat. 5e (sieciowy) - Do działania wymagane tylko 2 przewody
Cechy	- Intuicyjna i prosta obsługa - Łatwa instalacja - Regulowana głośność dzwonka - Dioda LED migająca podczas łączenia

INSTALACJA

Praca w sieci urządzeń audio i wideo

