

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-kit-h30650l-roger-light-z-h30650-do-bram-przesuwnych-do-600-kg-p-4737.html>



Zestaw KIT H30/650/L ROGER LIGHT z H30/650 do bram przesuwnych do 600 kg

Cena	2 174,64 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4737
KOD PRODUCENTA	KIT H30/650/L
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	600 kg
CYKL PRACY	50%
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

KIT H30/650L

Zestaw LIGHT z H30/650 do bram przesuwnych do 600 kg

ZESTAW ZAWIERA :

- **H30/650** Motoreduktor
- **H93/RX20/I** Wtykowy odbiornik radiowy 2-kanalowy 433,92 Mhz
- **E80/TX52R/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym 2 szt.
- **R90/F2ES** Para fotokomórek natynkowych
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA **H30**

H30/650
Motoreduktor 230V


Do bram przesuwnych o max ciężarze 600 kg
Z wbudowaną centralą H70/104/AC i wyłącznikami magnetycznymi

230V

DANE TECHNICZNE

Maksymalny ciężar bramy	600 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	230V AC
Moc znamionowa	240W
Częstotliwość użytkowania	50%
Siła	300N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	9.5 m/min (0.16 m/s)
Ochrona termiczna silnika	150° C
Kondensator	12.5µF
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne
Centrala sterująca (wbudowana)	H70/104AC
Enkoder	optyczny
Moduł koła zębatego zewnętrznego	Z15/mod.4
Wymiary (L x W x H)	315x165.8x329
Waga produktu zapakowanego	11.6 kg

WYMIARY I INSTALACJA





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STALOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

WYBÓR LAMPY:

WYBÓR LISTWY: