HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-do-800kg-came-bx-strong-space-bx708ags-p-13040.html



Zestaw napęd do bram przesuwnych do 800kg CAME BX STRONG SPACE BX708AGS

Cena brutto	**1 979,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13040) 001PLU0053 U2624ML**
KOD PRODUCENTA	**BX STRONG SPACE**
PRODUCENT	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**800 kg**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki CAME BX STRONG SPACE BX708AGS do bram przesuwnych o wadzę max 800 kg

CAME BX – napęd do bram przesuwnych, który stawia na bezpieczeństwo

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Napędy do bram przesuwnych **CAME BX** to automatyka stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują **maksymalnej kontroli, bezpieczeństwa i niezawodności** – szczególnie w przypadku cięższych bram.

Seria BX została wyposażona w **wbudowany enkoder**, który na bieżąco monitoruje pracę bramy. Dzięki temu siłownik stale kontroluje ruch skrzydła, zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pozwala precyzyjnie reagować na przeszkody.

To rozwiązanie idealne zarówno do zastosowań prywatnych, jak i intensywnie eksploatowanych bram wjazdowych.

Nowoczesna centrala sterująca – wygoda montażu i diagnostyki

CAME BX wyróżnia się świetnie zaprojektowaną elektroniką:

- płyta sterująca ma **oddzielne zaciski**,
- posiada **wyświetlacz**, który znacząco ułatwia uruchomienie, programowanie i diagnostykę,
- umożliwia zapis aż do **250 różnych użytkowników**.

To realna oszczędność czasu dla instalatora i wygoda dla klienta końcowego.

Wbudowany dekoder i inteligentne zabezpieczenia

Seria BX oferuje rozbudowane możliwości sterowania i zabezpieczeń, m.in.:

- dekoder radiowy **kodu zmiennego** z funkcją **Key Code (Twin)**,
- wejścia bezpieczeństwa z konfiguracją, gotowe do obsługi **listew rezystancyjnych 8k2Ω**,
- autodiagnostykę zabezpieczeń – zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych,
- obsługę bezprzewodowych akcesoriów zabezpieczających **CAME Rio** (z odpowiednią wtyczką).

Gotowość na chmurę i CAME Connect

Napędy z serii BX są przygotowane do nowoczesnych instalacji – mogą współpracować z chmurą dzięki technologii **CAME Connect** (w zależności od modelu). To świetny wybór dla klientów, którzy chcą mieć możliwość zdalnego zarządzania automatyką.

Wersje napędów CAME BX – dobierz moc do swojej bramy

BX704AGS

Napęd do bram przesuwnych do **400 kg** i długości do **14 m**.
Wyposażony w płytę z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, kontrolę ruchu, wykrywanie przeszkód oraz mechaniczne krańcówki.

BX708AGS

Mocniejszy wariant do bram do **800 kg** i długości do **14 m**.
Również posiada wyświetlacz, dekoder radiowy, kontrolę ruchu i wykrywanie przeszkód oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe.

BXV608AGS

Model do bram do **800 kg** i długości do **14 m**, z płytą sterującą, wyświetlaczem i wbudowanym dekoderem radiowym.
⚠ Ten wariant **nie obsługuje CAME Connect**.

Dlaczego warto wybrać CAME BX?

Bo to napęd, który łączy:
 bezpieczeństwo dzięki enkoderowi
 zaawansowaną elektronikę z wyświetlaczem
 obsługę nowoczesnych zabezpieczeń
 wygodne programowanie i diagnostykę
 solidną moc do ciężkich bram

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- **CAME BX708AGS 801MS-0030** - napęd wyposażony w płytę elektroniczną z wyświetlaczem umożliwiającym programowanie, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe do bram przesuwnych o wadze do 800 kg i długości do 14 m. - **1 szt.**
- **CAME DIR10** - fotokomórki - **1 komplet.**
- **CAME AF43SP** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME SP2** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

Panel konfiguracyjny – NAPĘD i MANUAL wpisujesz ręcznie, wraz z linkiem do produktu. AUTO pobiera wskazaną cechę i link z generatora. Pozostałe wybrane cechy są dodawane automatycznie.

Nr	Typ	Nazwa produktu / cechy	Ilość	Zdjęcie produktu	Link do produktu
1	**NAPĘD**	CAME BX708AGS 801MS-0030	1 szt.	LINK_DO_ZDJECIA	napedy24.pl/silownik-came-bx-bx708ags-801ms-0030-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-800kg-p-7876.html
2	**AUTO**	PILOT	szt.	LINK_DO_ZDJECIA	AUTO
3	**MANUAL**	Fotokomórki CAME DIR10	1 komplet	LINK_DO_ZDJECIA	napedy24.pl/fotokomorki-came-dir10-p-2369.html
4	**MANUAL**	Karta radiowa CAME AF43SP	1 szt.	LINK_DO_ZDJECIA	napedy24.pl/karta-czestotliwosci-came-space-af43sp-p-1143.html
5	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
6	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
7	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
8	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
9	STAŁE	Akcesoria montażowe ZOBACZ SZCZEGÓŁY	1 komplet	LINK_DO_ZDJECIA	https://napedy24.pl/napedy24-akcesoria-montaz/came-bx-akcesoria-montazowe.html
10	STAŁE	Instrukcja, karta gwarancyjna, dowód zakupu - paragon / faktura VAT	komplet	LINK_DO_ZDJECIA	

Wpisz nazwę sekcji wyposażenia zestawu. Jeśli pozostawisz pole puste, nagłówek nie będzie wyświetlany.

NAZWA SEKCJI

Wybierz wyposażenie zestawu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE: MECHANICZNE , MAGNETYCZNE CAME 801XC-0100 (+ 383,99 zł)
PILOT: 1 SZT - SP2 , 2 SZT - SP2 (+ 65,00 zł), 3 SZT - SP2 (+ 130,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , KLED24 (+ 113,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł), SŁUPKOWA (+ 119,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
STEROWANIE WI-Fi: BEZ Wi-Fi , CAME CONNECT (+ 314,00 zł), SUPLA (+ 219,00 zł), TUYA + Czujnik (+ 128,00 zł), TUYA + Czujnik + Antena (+ 165,00 zł)
PODSTAWA MONTAŻOWA: BEZ DODATKOWEJ PODSTAWY , REGULOWANA WYS. od 6,5 do 10,5 cm (+ 212,99 zł), REGULOWANA WYS. od 10,5 do 16 cm (+ 225,99 zł), REGULOWANA WYS. od 15,5 do 24 cm (+ 288,99 zł), MOCOWANA DO SŁUPA (+ 187,99 zł)

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej		4 m	
Waga maksymalna części przesuwnej	400 kg		800 kg
Moduł koła zębatego		4	

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Stopień zabezpieczenia		IP44	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz	
Zużycie energii w trybie STAND BY	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Zużycie energii z modułem RGP1	0,5 W		0,8 W
Moc	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu	300 N		800 N
Prędkość przesuwu	10 m/min		10,5 m/min
Cykl pracy		30,00%	
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks	
Kondensator	12 µF		20 µF
Klasa urządzenia		I	
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C	
Ciężar		15 kg	

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU CAME BX BX708AGS




PRZYKŁAD INSTALACJI

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWA INSTALACJA



CAME

CAME – Inteligentna automatyka dla Twojego domu i firmy

W świecie, gdzie liczy się **komfort, bezpieczeństwo i oszczędność czasu**, automatyka staje się nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. Dlatego warto postawić na **rozwiązania, które po prostu działają – zawsze i wszędzie**. Postaw na **CAME** – lidera w dziedzinie automatyki, który od ponad 45 lat tworzy technologie usprawniające codzienne funkcjonowanie tysięcy rodzin i firm na całym świecie.

Dlaczego CAME? Bo niezawodność to standard, nie opcja

Od **napędów do bram skrzydłowych i przesuwnych**, przez **szlabany, słupki automatyczne, domofony audio i wideo**, aż po **systemy alarmowe i inteligentne sterowanie całym domem** – **CAME** oferuje kompletne rozwiązania, które można łatwo zintegrować w jednym spójnym systemie. To automatyka, która **dostosowuje się do Twoich potrzeb**, a nie odwrotnie.

Dom, który myśli za Ciebie. Biuro, które zarządza się samo

Z CAME Twój dom może stać się **inteligentną przestrzenią**, która wita Cię po powrocie, otwiera bramę, włącza oświetlenie i pilnuje bezpieczeństwa Twoich bliskich – bez konieczności Twojej ingerencji. A jeśli prowadzisz firmę, zadbaj o **profesjonalny system kontroli dostępu, zarządzanie parkingiem czy zabezpieczenia antywłamaniowe** – wszystko od jednego producenta.

Kompatybilność. Prostota. Spokój.

Korzystając z pełnej oferty CAME, masz pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą idealnie współpracować. To nie tylko **oszczędność czasu i pieniędzy przy instalacji**, ale też **maksymalna wydajność i minimalne ryzyko awarii**. Jeden dostawca = jedna gwarancja jakości.

Nie czekaj na przyszłość. Wprowadź ją dziś z CAME

Wybierz **CAME**, jeśli zależy Ci na rozwiązaniach, które **wyprzedzają oczekiwania**. Niezależnie od tego, czy budujesz dom marzeń, modernizujesz biuro czy zarządzasz dużą inwestycją – **CAME ma dla Ciebie rozwiązanie**, które uczyni codzienne życie **prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe**.

CAME – Technologia, która myśli o Tobie.

MONTAŻ

HERZ / ACCESS CONTROL / PROFESSIONAL INSTALLATION

Montaż tripodów, kołowrotów i furt wysokich

Profesjonalny montaż bramek obrotowych, tripodów, kołowrotów pełnej wysokości oraz furtek wysokich do kontroli ruchu pieszych. Firma HERZ realizuje instalacje systemów kontroli przejścia w zakładach przemysłowych, biurowcach, obiektach sportowych, magazynach, centrach logistycznych i terenach wymagających kontrolowanego dostępu. Zapewniamy dobór urządzeń, montaż mechaniczny, podłączenie elektryczne i uruchomienie systemów sterowania.

TRIPODY KOLOWROTY FURTY WYSOKIE RFID BIOMETRIA KONTROLA DOSTEPU MONTAZ W POLSCE

Jakie urządzenia montujemy?

01 / TRIPOD

Bramki obrotowe tripod

Montaż pojedynczych i podwójnych bramek obrotowych trójramiennych. Instalacje do kontroli wejść pracowniczych, recepcji, klubów sportowych i obiektów komercyjnych. Możliwość współpracy z systemami kart dostępu, identyfikatorami i biletami.

02 / FULL HEIGHT

Kołowroty pełnej wysokości

Montaż pełnowysokościowych bramek obrotowych jedno- i dwukierunkowych. Systemy przeznaczone do kontroli przejścia w obiektach przemysłowych, magazynach, stadionach i na terenach chronionych. Wykonujemy wymagane mocowania, zasilanie i połączenia sterujące.

03 / SECURITY GATES

Furty wysokie

Montaż wysokich furtek zabezpieczających przejścia piesze, wykorzystywanych jako uzupełnienie ogrodzeń i kołowrotów. Możliwość zastosowania elektrozamków, kontroli dostępu i sygnalizacji stanu przejścia.

04 / ACCESS PASSAGE

Bramki szybkiego przejścia

Instalacja nowoczesnych bramek uchylnych i szybkich przejść stosowanych w biurowcach, hotelach i budynkach komercyjnych. Możliwość integracji z identyfikacją RFID, kodami QR oraz systemami kontroli dostępu.

05 / SAFETY ACCESS

Furtki ewakuacyjne i serwisowe

Montaż dodatkowych przejść przeznaczonych dla personelu, obsługi technicznej oraz do zastosowań ewakuacyjnych. Dobór wyposażenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zatwierdzonym projektem obiektu.

06 / ACCESS CONTROL

Elektroniczne systemy sterowania

Podłączenie czytników RFID, kontrolerów dostępu, skanerów kodów QR oraz kompatybilnych terminali biometrycznych. Integracja z systemami rejestracji czasu pracy, monitoringiem i oprogramowaniem zarządzającym uprawnieniami.

Kompleksowa integracja z kontrolą dostępu

Tripody, kołowroty i furty wysokie mogą współpracować z elektronicznymi systemami autoryzacji użytkowników, rozwiązaniami biletowymi oraz instalacjami zabezpieczenia obiektu. Dobór interfejsów i sposób sterowania zależą od zastosowanego urządzenia i wymagań technicznych systemu.

RFID / QR Kontrola przejścia za pomocą kart, breloków i kodów QR.

BIOMETRIA Integracja z kompatybilnymi terminalami identyfikacji osób.

RCP / SKD Połączenie z rejestracją czasu pracy i kontrolą dostępu.

Od doboru urządzenia do uruchomienia

01. Dobór Analiza przejścia, natężenia ruchu i wymagań.

02. Przygotowanie Podłoże, zakotwienia, przewody i zasilanie.

03. Montaż Instalacja konstrukcji, czytników i sterowania.

04. Uruchomienie Konfiguracja, próby funkcjonalne i odbiór.

Gdzie montujemy tripody i kołowroty?

Systemy kontroli przejścia znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, obiektach sportowych, stadionach, basenach, siłowniach, biurowcach, magazynach i na terenach przemysłowych. Dobieramy rozwiązania do liczby użytkowników, sposobu autoryzacji, szerokości przejścia oraz wymaganego poziomu kontroli dostępu.

Montaż tripodów i kołowrotów z HERZ

Planujesz instalację bramek obrotowych, kołowrotów pełnej wysokości lub furtek zabezpieczających? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę przejść, dokumentację techniczną i wymagania dotyczące kontroli dostępu. Przygotujemy indywidualną

ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Wyposażenie przejść, funkcje awaryjne i zasady działania podczas ewakuacji należy dobrać zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, projektem budowlanym i dokumentacją urządzeń. Nie każda bramka obrotowa może pełnić funkcję przejścia ewakuacyjnego.