HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-c720-cyclo-24-v-fds-dla-bramy-przesuwnej-do-400-kg-p-12430.html



Zestaw napędowy FAAC C720 CYCLO 24 V (FDS) dla bramy przesuwnej do 400 kg

Cena brutto	**2 292,41 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12430) 1059996**
KOD PRODUCENTA	**CYCLO C720**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**400 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

FAAC CYCLO - 720 ZESTAW STARTOWY DO BRAM PRZESUWNYCH

Maksymalny ciężar skrzydła bramy 400 kg
Prędkość przesuwu skrzydła bramy 18 m/min
Częstotliwość użytkowania 100%

Zestaw FAAC CYCLO – C720

Nowoczesna technologia, błyskawiczne działanie, bezkompromisowa niezawodność

Postaw na jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do automatyzacji bram przesuwnych. **FAAC CYCLO – C720** to **inteligentny napęd 24 V** zaprojektowany z myślą o nowoczesnych posesjach i użytkownikach oczekujących **maksymalnej wydajności, estetyki i bezpieczeństwa**.

Dlaczego warto wybrać FAAC C720?

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Superszybki – aż 18 m/min!
Jeden z **najszybszych napędów do bram przesuwnych** na rynku – idealny dla tych, którzy cenią czas i dynamiczne działanie.

100% intensywności pracy
C720 to napęd do **ciągłego użytkowania**, bez obaw o przegrzewanie czy awarie – doskonały do intensywnie eksploatowanych bram przydomowych.

Gotowy na inteligentny dom
Możliwość pełnej integracji z systemami Smart Home – automatyka FAAC C720 idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych instalacji.

Bezszelestna praca i wysoka kultura działania
Dzięki opatentowanej **przekładni cykloidalnej** FAAC oraz wyjątkowej sprawności mechanicznej (>80%), napęd pracuje niemal bezgłośnie – bez wibracji i zbędnego hałasu.

???? **Zintegrowana centrala E721 z wirtualnym enkoderem**
Zaawansowana centrala pozwala na:

- dokładne ustawienie siły napędu,
- działanie z funkcją **przeciwzgnieceniową**,
- automatyczne **odwrócenie ruchu** po wykryciu przeszkody,
- sterowanie **Master-Slave** dla bram naprzeciwległych.

???? **Magnetyczne wyłączniki krańcowe**
Nowoczesne, bezawaryjne rozwiązanie do precyzyjnego zatrzymywania skrzydła w końcowych pozycjach.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 24 V
- **Maksymalny ciężar bramy:** 400 kg
- **Prędkość przesuwu:** 18 m/min
- **Intensywność użytkowania:** 100%
- **Napęd z wbudowaną centralą E721 i wirtualnym enkoderem**

FAAC CYCLO – C720 to:

 Jeden z najszybszych i najcichszych napędów na rynku
 Stworzony do pracy ciągłej – 100% intensywności
 Gotowy do integracji z systemami inteligentnego domu
 Nowoczesny design i bezkompromisowa jakość FAAC
 Komfort, bezpieczeństwo i niezawodność na lata

Zestaw FAAC CYCLO – C720 to rozwiązanie dla tych, którzy chcą **więcej niż standard**.
 Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację i zajmiemy się profesjonalnym montażem!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC CYCLO 24 V - C720 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny **FAAC C720** do użytku przydomowego z wbudowaną centralą, z kołem zębatym, kluczem odblokowującym do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 400 kg - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1 szt
- Moduł częstotliwości **FAAC XF FDS 433-868** - 1 szt
- Pilot 4-kanałowy **FAAC XT4 FDS 433-868** - 1 szt
- Para fotokomórek **FAAC XP 20B D** - 1 komplet
- Instrukcja obsługi

- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C720	
Parametr	**Model C720**
Napięcie zasilania	220–240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	170 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm
Maksymalna siła ciągu	320 N
Stopień redukcji	01:49:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304 x 180 x 282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	400 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl








HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720



A Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,5
przewód	2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC C720

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd C720 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	109320
	5	Listwa zębata, technopolimerowa (20x28x1000 mm)	SP157
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	3	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

5	1	Para fotokomórek XP 20B.D	**785103**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**