

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-napedowy-faac-s450h-cbac-fds-dla-bramy-skrzydlowej-2m-hydrauliczny-p-12581.html>



Zestaw napędowy FAAC S450H CBAC (FDS) dla bramy skrzydłowej 2m - HYDRAULICZNY

Cena	7 361,55 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12581) 1041000001
KOD PRODUCENTA	S450H CBAC
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

FAAC S450H CBAC ZESTAW STARTOWY DO ZAUTOMATYZOWANIA BRAMY ROZWIERNEJ

FAAC S450H CBAC - Profesjonalny hydrauliczny napęd 24 V dla bram rozwiernych

Wybrane kluczowe cechy

- **Hybrydowa technologia** – połączenie siły hydrauliki z precyzją i bezpieczeństwem napędu 24 V DC, gwarantujące płynny i efektywny ruch skrzydła bramy
- **Wbudowany enkoder SAFEcoder** – zapewnia ochronę przed przytrzaśnięciem i natychmiastowy zwrot ruchu w przypadku napotkania przeszkody
- **Skok tłoka 311 mm** – daje możliwość montażu również przy większym wycofaniu zawiasu; dostarczany z mechanicznymi ogranicznikami ruchu
- **Siła ciągu > 5000 N** – idealna do obsługi skrzydeł o szerokości do 2 m i ciężarze do 500 kg
- **Szybka i cicha praca** – liniowa prędkość tłoka ≥ 25 mm/s, szybki czas otwarcia (ok. 13 s na 90°)
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – zakres pracy od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$ oraz klasa szczelności IP55
- **Montaż bez spawania** – wielopozycyjne wsporniki regulowane, umożliwiające łatwą i estetyczną instalację na słupkach



- **Blokada hydrauliczna** – w pozycji zamkniętej napęd blokuje się mechanicznie, eliminując konieczność stosowania zamków elektrycznych .
- **Pewność działania** – całkowicie przystosowany do intensywnego, ciągłego użytkowania; w zestawie klucz do ręcznego odblokowania w przypadku awarii zasilania .

Dlaczego warto zainwestować w FAAC S450H CBAC?

Nieźrównane bezpieczeństwo – dzięki SAFEcoderowi oraz hydraulicznej blokadzie ruchu, dostajesz najwyższy poziom zabezpieczeń przy niedopuszczeniu do przytrzaśnień.

Trwałość i niezawodność – hydrauliczny napęd w połączeniu z solidnymi materiałami i wysoką klasą ochrony zapewnia bezawaryjną eksploatację latami.

Szybkość i komfort – szybki ruch skrzydła, cicha praca i mechaniczne ograniczniki sprawiają, że obsługa bramy jest płynna i bezproblemowa.

Łatwa instalacja – modułowe ustawienia wsporników montażowych oraz brak konieczności spawania skracają czas montażu i ułatwiają dopasowanie do różnych typów bram.

Eco-friendly i energooszczędny – zasilanie 24 V pozwala na oszczędne zużycie energii z jednoczesnym zachowaniem wysokiej mocy i bezpieczeństwa.

☐ Idealne zastosowanie

- **Bramy rezydencyjne i osiedlowe** – gdy potrzebujesz solidnej automatyki, która sprostą intensywną eksploatacji.
- **Lekki sektor komercyjny** – obiekty prywatne lub wspólnoty mieszkaniowe, gdzie priorytetem jest trwałość i funkcjonalność.

☐☐ Podsumowanie

Napęd **FAAC S450H CBAC (kod 104100)** to profesjonalne rozwiązanie, łączące w sobie moc hydrauliki, bezpieczeństwo inteligentnej elektroniki i trwałą, przemysłową konstrukcję. To wybór idealny dla wszystkich, którzy oczekują wydajności, estetyki i pełnej ochrony inwestycji.

Chciałbyś otrzymać ofertę cenową, wizualizację do katalogu lub porównanie z innymi modelami FAAC? Skontaktuj się ze mną – z przyjemnością przygotuję dedykowaną ofertę!

KUPUJĄC ZESTAW FAAC S450H CBAC OTRZYMUJESZ :

- [Hydrauliczny siłownik FAAC S450H CBAC do bram skrzydłowych](#) - 2 szt
- [Centrala sterująca FAAC E034](#) - 1 szt
- Obudowa centrali sterującej - 1 szt
- [Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868](#) - 1 szt
- [Para fotokomórek FAAC XP 20B D](#) - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - XT4 FDS , 2 SZT - XT4 FDS (+ 190,00 zł), 3 SZT - XT4 FDS (+ 380,00 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , XLED (+ 339,99 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , XBAT 24 (+ 809,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC S450H CBAC

Parametr	Wartość
Model	S450H CBAC
WYBÓR LAMPY:	
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maks. pobór mocy	60 W
Maks. siła ciągu	> 5000 N
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	> 25 mm/sek.
Użyteczny skok roboczy	311 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura pracy	-20°C + +55°C
Stopień ochrony	IP55
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Maks. szerokość skrzydła	2 m
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wsporniki montażowe	