

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-roger-full-set-br21354f-do-bram-skrzydlowych-do-9-m-4-5m-4-5m-p-4746.html>



Zestaw ROGER FULL SET BR21/354/F do bram skrzydłowych do 9 m (4,5m + 4,5m)

Cena	7 788,98 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4746
KOD PRODUCENTA	SET BR21/354/F
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,5m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	36V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SET BR21/354F

Zestaw FULL z BR21/351 do bram skrzydłowych do 9 m (4,5 m + 4,5 m)

ZESTAW ZAWIERA :

- **BR21/351** Siłownik brushless 36V z 2 ogranicznikami (2 szt.)
- **FU101** Obudowa i pokrywa ze stali ocynowanej oraz dźwignia umożliwiające otwarcie bramy na 105 (2 szt.)
- **RL650** Odblokowanie na dźwignię (2 szt.)
- **H93/RX22A/I** odbiornik radiowy 2-kanałowy 433,92 Mhz
- **SYNUS/2** 2-kanałowy pilot kopiujący z kodem stałym/zmiennym 2 szt.
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **EDGE1/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **FIFTHY/24** Lampa ostrzegawcza 24V LED
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA BR21




BRUSHLESS

BR21/351
Motoreduktor elektromechaniczny brushless 36V do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 4,5m
Z enkoderem cyfrowym i ogranicznikami mechanicznymi na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE


	BR21/351 - BR21/351/HS
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V - 36V
Moc znamionowa	200W
Użytkowanie	Intensywne
Siła	50 - 300 Nm / 50 - 200 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP67
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1,2 RPM / 2 RPM
Czas otwierania do 90°	19+29 s / 10+25 s
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Maksymalne otwarcie	105°
Długość przewodu	2 m
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	1300
Waga produktu zapakowanego	12,8 kg

WYMIARY I INSTALACJA



SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: