

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-startowy-automatyki-do-bram-skrzydlowych-faac-alfa-414-lampa-p-8259.html>



Zestaw startowy automatyki do bram skrzydłowych FAAC ALFA 414 + LAMPA

Cena	3 089,98 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	ZESTAW STARTOWY ALFA 414 + LAMPA
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw startowy automatyki do bram skrzydłowych FAAC ALFA 414 + LAMPA

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Maks. długość skrzydła 3 - 4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Częstotliwość użytkowania (cykli/godzinę) 18

- Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram skrzydłowych - pasuje do każdego rodzaju słupków
- Najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
- Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram

SKŁAD ZESTAWU:

- Dwa elektromechaniczne siłowniki 414 do użytku przydomowego z obudową do centrali dla skrzydła o długości do 3 m
- Centrala sterująca E045S
- Moduł radiowy XF 868
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.
- Para fotokomórek XP 20B D
- Lampa sygnalizacyjna KWADRAT LED 24/230 V wraz z wbudowaną anteną
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA SIŁOWNIKÓW:

WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	414
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	390 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	3 - 4 m
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	735x101x172 mm
Centrala sterująca	Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


SPECYFIKACJA CENTRALI STERUJĄCEJ:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	E045S
Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Maks. pobór mocy	4 W w gotowości
Maks. moc silnika	800 W
Maks. obciążenie akcesoriów	500 mA 24V DC - 500 mA BUS 2easy
Maks. zasilanie elektrozamka	Elektrozamek FAAC (12 V AC - 24 V DC)
Programowanie	Wyświetlacz LED i przyciski, poprzez urządzenia łączności Simply Connect
Sygnalizacja statusu	Wyświetlacz i LED
Wejścia	Pełne otwarcie, Otwarcie częściowe, Zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, Zasilanie sieciowe
Wyjścia	Lampa, Silniki, Zasilanie akcesoriów 24 V2 DC, Sygnalizacja stanu bramy 24 V DC Zasilanie elektrozamka 12 V AC
Szybkołączka	Moduł XF 433/868 dla dekodowania OmniDEC, USB-A i Simply Connect
Bezpieczniki	1 (2,5 A)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

Uwaga: Elektroniczna centrala sterująca E045S może obsługiwać jeden lub dwa napędy.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI



■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50
- przewód 2x2,50
- przewód 2x0,50

■ (B) Przewód zasilający (230 V)

- przewód 3x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI

Ref.	Il.	Opis	Kod
❶	1	Napęd 391 E z centralą sterującą i ramieniem przegubowym	104576
❶	1	Napęd 391 z ramieniem przegubowym	104577
❶	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	787832
	3	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101
❷	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
❸	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
❹	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10

WAŻNE: Konfiguracja nie uwzględnia urządzeń zabezpieczających (aktywnych lub pasywnych), które należy określić zgodnie z analizą ryzyka dla każdej instalacji → patrz norma PN-EN 12453:2017-10 - Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania i metody badań.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FAAC**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



FAAC

FAAC

FAAC
Simply automatic.

FAAC – napędy do bram, napędy do drzwi automatycznych, szlabany
Dzięki automatyzacji wielu dziedzin naszego życia codzienne czynności stały się

bezpieczniejsze, łatwiejsze i szybsze. Wiedzą o tym osoby, które każdego dnia korzystają z rozwiązań z zakresu automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, szlabanów i systemów parkingowych, słupków parkingowych i wielu innych urządzeń. Automatyzacja to obecnie nie tylko rozwiązania zewnętrzne i przemysłowe – innowacyjne ułatwienia wkroczyły do naszych domów. Coraz więcej rodzin cieszy się komfortem korzystania m.in. z automatów do okiennic, rolet i markiz, napędów do drzwi automatycznych i innych tego typu rozwiązań. Przynoszą one korzyść użytkownikom wyłącznie wtedy, gdy są niezawodne – dlatego warto wybierać urządzenia najwyższej jakości, o solidnych mechanizmach i wytrzymałej konstrukcji.

FAAC to firma stworzona przez włoskich wizjonerów posiadających wszechstronną wiedzę i doskonały zmysł inżynierski. Automaty do bram zostały zaprojektowane i wyprodukowane właśnie przez założyciela tej firmy. Od samego początku istnienia misją zespołu specjalistów FAAC jest poprawa codziennego życia poprzez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, a zarazem sprawdzonych. Właśnie z tego względu oferta firmy jest cały czas udoskonalana. Eksperci FAAC wierzą, iż wysoka jakość i bezpieczeństwo idą w parze – tego drugiego nie da się osiągnąć bez pierwszego. Badania, praca nad rozwojem, maksymalne zaangażowanie w nowe projekty – wszystko to sprawia, iż oferta FAAC jest obecnie jedną z najlepszych na światowym rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów firmy FAAC. Znaleźć tu można szeroki wybór najwyższej jakości urządzeń o różnych parametrach technicznych i różnej specyfikacji – tak aby można było dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. W ofercie m.in. automaty do bram przesuwanych i skrzydłowych, automaty do bram garażowych, napędy do drzwi automatycznych, okiennic, rolet i markiz, szlabany automatyczne, słupki parkingowe, centrale sterujące i wszelkiego rodzaju akcesoria do nich. Doświadczony specjalista-instalator pomoże dopasować rozwiązanie idealnie sprawdzające się w danym domu, zakładzie pracy czy biurcu – warto skorzystać z jego pomocy.