HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-beninca-kladyorange4-p-8109.html



ZESTAW Szlaban BENINCA K.LADY.ORANGE.4

Cena brutto	**4 952,29 zł**
Cena poprzednia	~~**5 600,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ZES000082**
KOD PRODUCENTA	**K.LADY.ORANGE.4**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Szlaban BENINCA K.LADY.ORANGE.4

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala.
Przejazd od 2,0 do 5,0m.

NIE ZAWIERA
PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

OPIS PRODUKTU:
24VDC
• 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
• Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
• Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
• Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
• Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
• Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne)
• Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie
• Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
• 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
• Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
• **Wersja ze stali nierdzewnej LADY - zapytaj o cenę.**

PARAMETRY TECHNICZNE LADY.ORANGE

Kod siłownika 9083098
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 205 Nm
Czas otwarcia 3" - 5"
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Waga 52 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1szt LADY.ORANGE.4 Jednostka szlabanu z wbudowaną centralą, sprężyną 4m, uchwytem ramienia.
1szt LADY.A2 Ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach.
1szt LADY. GT Łącznik ramienia.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

