HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-avo-apark4-24v-z-ramieniem-astl4-4m-p-11839.html



Zestaw szlaban parkingowy AVO APARK4 24V z ramieniem ASTL4 4m

Cena brutto	**5 965,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11839**
KOD PRODUCENTA	**APARK4 ASTL4**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**4,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK4

AVO APARK4 Jednostka centralna szlabanu z ramieniem 4 m ASTL4, silnik 24V, centrala sterująca ACT10224 z enkoderem

Zestaw jednostki szlabanu parkingowego AVO APARK4 razem z ramieniem 4000 mm ASTL4 przeznaczony jest dla wjazdu o szerokości maksymalnej 3780 mm.

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK4 + ASTL4 – idealne rozwiązanie dla intensywnej eksploatacji

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK4 z ramieniem ASTL4 to połączenie trwałości, wydajności i nowoczesnej technologii. Przeznaczony do intensywnej eksploatacji, sprawdzi się zarówno w obiektach prywatnych, publicznych, jak i przemysłowych, zapewniając płynną i bezpieczną kontrolę dostępu pojazdów.

Precyzyjne dopasowanie

Zestaw dedykowany jest dla wjazdów o maksymalnej szerokości **3,78 metra**, co czyni go idealnym wyborem dla średnich i dużych przestrzeni parkingowych. Ramię o długości 4 metrów zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności, a jednocześnie zapewnia wysoką estetykę instalacji.

Niezawodna konstrukcja

- **Metalowe koła zębate i przekładnia**: Gwarancja długotrwałego i bezproblemowego działania nawet w wymagających warunkach.
- **Odporny na wstrząsy silnik**: Zapewnia niezawodność w sytuacjach intensywnego użytkowania.
- **Wytrzymała obudowa**: Malowana proszkowo, odporna na promieniowanie UV, co chroni urządzenie przed warunkami atmosferycznymi i zachowuje jego estetykę na lata.

Inteligentne funkcje

- **Amperometryka**: Automatyczne wykrywanie przeszkód i natychmiastowa zmiana kierunku ruchu ramienia zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.
- **Regulacja prędkości**: Możliwość dostosowania tempa otwierania i zamykania ramienia do specyficznych potrzeb lokalizacji.
- **Centrala ACT10224**: Wbudowany wyświetlacz ułatwia monitorowanie i konfigurację urządzenia, a intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa jest prosta i szybka.

Komfort i oszczędność

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu oraz trybowi oszczędzania energii, zestaw jest zarówno wygodny w użytkowaniu, jak i ekonomiczny. Uniwersalna konstrukcja umożliwia montaż ramienia po lewej lub prawej stronie, co zwiększa elastyczność instalacji.

Idealne zastosowanie

Zestaw AVO APARK4 + ASTL4 sprawdzi się w:

- parkingach firmowych,
- obszarach wspólnot mieszkaniowych,
- terenach przemysłowych,
- parkingach płatnych i publicznych.

Postaw na nowoczesne rozwiązanie, które łączy technologię z trwałością. Zestaw szlabanu AVO APARK4 + ASTL4 to wybór, który sprosta każdemu wyzwaniu.

Kupując zestaw AVO APARK4 ASTL4 otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO APARK4** - 1 szt
- ramię szlabanu 4m **AVO ASTL4** - 1 szt
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO APARK4		
moment obrotowy	Nm	200
intensywność pracy	%	65
czas otwarcia do 90°	s	3,5
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10224

zasilanie	Vdc	230
pobór	A	1,3
moc silnika	W	300
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	320 - 220 – 1100
waga	kg	47
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna długość ramienia	m	5

WYMIARY

WYMIARY JEDNOSTKI SZLABANU PARKINGOWEGO AVO APARK4



MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

