HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-avo-apark4-24v-z-ramieniem-astl5-5m-p-11840.html



Zestaw szlaban parkingowy AVO APARK4 24V z ramieniem ASTL5 5m

Cena brutto	**6 027,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11840**
KOD PRODUCENTA	**APARK4 ASTL5**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**5,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK4

AVO APARK4 Jednostka centralna szlabanu z ramieniem 5 m ASTL5, silnik 24V, centrala sterująca ACT10224 z enkoderem

Zestaw jednostki szlabanu parkingowego AVO APARK4 razem z ramieniem 5000 mm ASTL5 przeznaczony jest dla wjazdu o szerokości maksymalnej 4780 mm.

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK4 + ASTL5 – niezawodne rozwiązanie dla szerokich wjazdów

Jeśli szukasz szlabanu, który sprawdzi się w intensywnej eksploatacji na wjazdach o szerokości do **4,78 metra**, zestaw **AVO APARK4 + ASTL5** to doskonały wybór. Wyposażony w 5-metrowe ramię ASTL5, umożliwia sprawną kontrolę dostępu w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych.

Wydajność i szybkość

Szlaban AVO APARK4 działa z imponującą szybkością – pełne otwarcie do kąta 90° zajmuje jedynie **3,5 sekundy**. To idealne rozwiązanie dla miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie czas ma kluczowe znaczenie.

Solidna konstrukcja

- **Metalowe koła zębate i przekładnia**: Wytrzymałość i niezawodność nawet w wymagających warunkach.
- **Odporny na wstrząsy silnik 24V**: Zaprojektowany do długotrwałej i intensywnej pracy.
- **Malowana proszkowo obudowa**: Chroni przed promieniowaniem UV, zachowując estetykę i trwałość na lata.

Inteligentna technologia

- **Amperometryka**: Automatyczne wykrywanie przeszkód i odwracanie ruchu ramienia zwiększa bezpieczeństwo.
- **Regulowana prędkość**: Możliwość dostosowania szybkości otwierania i zamykania ramienia do specyficznych wymagań.
- **Centrala ACT10224**: Wyposażona w intuicyjny wyświetlacz, który ułatwia monitorowanie i konfigurację urządzenia, czyniąc obsługę prostą i efektywną.

Wszechstronność i oszczędność

- **Uniwersalna instalacja**: Ramię może być zamontowane po lewej lub prawej stronie, co zwiększa elastyczność podczas montażu.
- **Wbudowany odbiornik radiowy**: Umożliwia zdalne sterowanie szlabanem.
- **Tryb oszczędzania energii**: Ekonomiczne działanie dostosowane do nowoczesnych standardów ekologicznych.

Zastosowanie

Zestaw AVO APARK4 + ASTL5 sprawdzi się w:

- parkingach firmowych i przemysłowych,
- wspólnotach mieszkaniowych,
- strefach użyteczności publicznej,
- parkingach płatnych i innych miejscach wymagających niezawodnej kontroli dostępu.

Postaw na jakość i niezawodność w zarządzaniu ruchem. Zestaw AVO APARK4 + ASTL5 to inwestycja, która gwarantuje sprawną organizację ruchu i bezpieczeństwo na lata.

Kupując zestaw AVO APARK4 ASTL5 otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO APARK4** - 1 szt
- ramię szlabanu 5m **AVO ASTL5** - 1 szt
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO APARK4		
moment obrotowy	Nm	200
intensywność pracy	%	65
czas otwarcia do 90°	s	3,5
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10224
zasilanie	Vdc	230
pobór	A	1,3
moc silnika	W	300


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	320 - 220 – 1100
waga	kg	47
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna długość ramienia	m	5

WYMIARY

WYMIARY JEDNOSTKI SZLABANU PARKINGOWEGO AVO APARK4



MONTAŻ

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

