**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlabanu-parkingowego-faac-b680h-z-ramieniem-s-4-300-mm-stal-nierdzewna-p-12698.html




# Zestaw szlabanu parkingowego FAAC B680H z ramieniem S (4 300 mm) stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20 977,00 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(12698) 104680 416020** |
| KOD PRODUCENTA | **B680H z ramieniem S (4 300 mm) STAINLESS STEEL** |
| PRODUCENT | **FAAC** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| WYKOŃCZENIE | **STAL NIERDZEWNA** |
| RAMIĘ | **S 4300 mm** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

# Zestaw szlaban parkingowy FAAC B680H z ramieniem S (4 300 mm)

**WYKOŃCZENIE OBUDOWY: stal nierdzewna**

### Poznaj FAAC B680H – hybrydowy szlaban premium do intensywnej eksploatacji. Oto, dlaczego warto wybrać właśnie go:

### Najważniejsze zalety

- **Technologia hybrydowa** – połączenie siły hydrauliki z precyzją silnika bezszczotkowego (36 V) gwarantuje wyjątkową wydajność i trwałość
- **„Wieczna" sprężyna** – urządzenie zaprojektowane na ponad **2 miliony cykli**, idealne dla miejsc o dużym natężeniu ruchu
- **Ciągła praca (100 %)** – dedykowane do parkingów, osiedli, zakładów i magazynów .

- **Maks. długość ramienia do 8,3 m**
- **Czas otwarcia 1,5–6 s**, dobierany elektronicznie wg długości ramienia

## Komfort i bezpieczeństwo

- **Enkoder absolutny** – precyzyjne sterowanie i automatyczne cofanie przy napotkaniu przeszkody
- **Programowalna centrala E680** – z funkcją Master/Slave i obsługą detekcji pętlowej
- **Oświetlenie LED** – dostępne w ramieniu i korpusie, poprawia widoczność w każdych warunkach

## Design i personalizacja

- Obudowa **zdejmowana**, wybór spośród **4 kolorów RAL** lub wykonanie z **stali nierdzewnej (INOX)**
- Modułowość – kompatybilny z ramionami owalnymi lub prostokątnymi, w zakresach od 2 m do 8 m

## Co znajduje się w zestawie?

- Główna kolumna z hybrydowym mechanizmem i centralą E680
- Enkoder absolutny
- Waga sprężyny wyważającej
- Uchwyt montażowy ramienia + ramię z gumą i odblaskami
- Akcesoria montażowe i trójkątny klucz odblokowujący
- Instrukcja w języku polskim + wsparcie techniczne przy montażu

## Idealny wybór dla:

- dużych **parkingów firmowych i publicznych**,
- osiedli i wspólnot mieszkaniowych,
- obiektów przemysłowych i logistycznych,
  gdzie ważna jest **niezawodność, bezpieczeństwo i szybkość obsługi ruchu**.

## Skontaktuj się z nami!

Oferujemy pełne wsparcie:

- profesjonalna konfiguracja (ramię, wersja lewa/prawa),
- możliwość instalacji zaworów bezpieczeństwa (ANTI-PANIK / ANTI-WANDAL),
- wybór kolorystyki i opcji INOX.

**FAAC B680H** to zaufane, wydajne i bezpieczne rozwiązanie — stworzony, by działać non-stop! Prosimy o kontakt po wycenę i konfigurację dostosowaną do Twoich potrzeb.

# KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- Jednostka szlabanu **FAAC B680H**- 1 szt
- Podstawa montażowa **FAAC 490139** - 1 szt
- Obudowa szlabanu **FAAC B680H stal nierdzewna** - 1 szt
- Sprężyna z uchytem mocowania ramienia S **FAAC 428436** - 1 szt
- Ramię 4,3 m „S” do szlabanu B614/B680 - **FAAC 428043** - 1 szt

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

- Naklejki na ramię szlabanu **FAAC 490117** - 1 szt