

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-2xverus-one-plusm84253-lcd-8-wi-fi-tuya-rfid-p-12097.html>



Zestaw wideodomofon 5TECH 2xVERUS One PLUS(M)/84253 - LCD 8" Wi-Fi Tuya, RFID

Cena	3 196,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	12097
KOD PRODUCENTA	2xVERUS One PLUS(M)/84253
PRODUCENT	5TECH
PRODUCENT	5TECH
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
PANEL ZEWNĘTRZNY	PODTYNKOWY
MONITOR	8"
Wi-Fi	TAK
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	CZYTNIK RFID (BRELOK), CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH 2xVERUS One PLUS M / 84253

Wideodomofon 2x VERUS One PLUS (M) / 84253 - Inteligentna kontrola dostępu z czytnikiem linii papilarnych

Nowoczesny dom zasługuje na nowoczesne zabezpieczenia! **Wideodomofon WiFi 2x VERUS One PLUS (M) / 84253** to **inteligentny system dostępu**, który łączy **najwyższą jakość obrazu**, **wygodne sterowanie** oraz **nowoczesne technologie**. Dzięki **dwóm monitorom**, **zaawansowanej stacji bramowej z czytnikiem odcisków palców** i obsłudze przez aplikację **Tuya Smart**, masz **pełną kontrolę nad swoją posesją** - z każdego miejsca na świecie!

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie - Stacja bramowa 5TECH 84253

- ❑ **Kamera 2Mpx Full HD (1080p)** - doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy
- ❑ **Szeroki kąt widzenia 140°** - zobacz więcej, kontroluj dokładniej
- ❑ **Podświetlenie LED IR** - wyraźny obraz nawet po zmroku
- ❑ **Czytnik RFID MIFARE 13,56 MHz** - wygodne otwieranie za pomocą karty (obsługa do **200 tagów**)



- ☐☐ **Czytnik linii papilarnych** – bezkluczykowy dostęp dla całej rodziny (obsługa do **496 odcisków palców**)
- ☐☐ **Podświetlana tabliczka adresowa** – estetyczny i funkcjonalny design

Dwa monitory VERUS One PLUS (M) – Centrum sterowania w Twoim domu

- ☐☐ **Obsługa przez smartfon** – pełna kontrola dzięki aplikacji **Tuya Smart**
- ☐☐ **Nagrywanie i rejestrowanie obrazu** – zapis wideo i zdjęć na **karcie microSD do 1TB**
- ☐☐ **Łączność Wi-Fi i Ethernet** – elastyczne opcje podłączenia
- ☐☐ **Wyświetlanie pogody i jakości powietrza** – zawsze aktualne informacje na ekranie monitora
- ☐☐ **Obsługa dodatkowych kamer CCTV** – możliwość podłączenia **do trzech kamer analogowych**
- ☐☐ **Przekierowanie połączeń na telefon** – odbieraj dzwonki z wideodomofonu, gdziekolwiek jesteś

Inteligentne funkcje dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

- ☐☐ **Detekcja ruchu i wykrywanie człowieka** – automatyczna rejestracja wideo
- ☐☐ **Funkcja rejestratora** – możliwość **ciągłego nagrywania** i ustawienia harmonogramu
- ☐☐ **Skrzynka głosowa** – osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość
- ☐☐ **Podgląd na żywo** – monitorowanie obrazu z kamer w każdej chwili

Aplikacja Tuya Smart – Pełna kontrola z każdego miejsca na świecie

Dzięki aplikacji **Tuya Smart** (Android/iOS):

- ☐ Możesz **otwierać furtkę i bramę** z poziomu telefonu
- ☐ Masz dostęp do **nagranego materiału i zdjęć**
- ☐ Możesz **zarządzać wideodomofonem z aż 6 telefonów**

Łatwy montaż i kompatybilność

- ☐☐ **Minimalne okablowanie (tylko 4 żyły)** – prosty montaż
- ☐☐ **Współpraca z każdym napędem bramy** – nie potrzebujesz dodatkowych modułów

Podsumowanie

Wideodomofon **WiFi 2x VERUS One PLUS (M) / 84253** to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają **zaawansowanego, a jednocześnie łatwego w obsłudze systemu zabezpieczeń**. Dzięki czytnikowi linii papilarnych, aplikacji mobilnej i inteligentnym funkcjom, masz **pełną kontrolę nad swoim domem – gdziekolwiek jesteś**.

Bezpieczeństwo, komfort i nowoczesne technologie w jednym!

Kupując zestaw **EURA 5TECH 2xVERUS One PLUS(M)/84253** otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84253 z czytnik RFID i lini papilarnych
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS One PLUS M z WiFi - **2szt**
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS One PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale -**

programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.

- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonek do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonek do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną. 84228 Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
- Wymiary: 189x119x20.
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.

DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84253:


- Obiektyw -1,9 MM
- Rozdzielczość kamery - 2.0 Mpx 1080p FHD
- Kąt widzenia - 140°
- Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)
- **Wbudowany czytnik odcisków palca** - max 496 odcisków
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **MiFare 13.56 MHz** - max 200 tagów
- Podświetlana tabliczka (białe podświetlenie)



-
- Obudowa: Aluminium / ABS
 - Zasilanie DC15V
 - Zakres temperatur pracy: -30°C ~ +50°C
 - Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W
 - Klasa szczelności - IP65
 - W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
 - *Montaż podtynkowy*
 - Programowanie - z zewnętrznego pilota (w zestawie)
 - Wymiary: 115x210

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS One PLUS (M)



WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNI 5TECH 84253



SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84253 Z DWOMA MONITORAMI 5TECH VERUS One PLUS (M)

VERUS/84253

