HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-eura-jupiter-vdp-10a3-a31a110-lcd-7-czarny-czytnik-rfid-szyfrator-p-11984.html



Zestaw wideodomofon EURA JUPITER VDP-10A3 A31A110 - LCD 7", czarny, czytnik RFID, szyfrator

Cena brutto	**1 130,75 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11984**
KOD PRODUCENTA	**A31A110 VDP-10A3**
Kod EAN	**5905548275321**
PRODUCENT	**EURA**
PRODUCENT	**EURA**
ZASTOSOWANIE	**JEDNORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**NATYNKOWY**
MONITOR	**7"**
Wi-Fi	**NIE**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy EURA JUPITER VDP-10A3 A31A110 - Eura Connect

Eura JUPITER VDP-10A3 – Nowoczesny wideodomofon dla twojego domu

Zestaw **wideodomofonowy Eura JUPITER VDP-10A3** to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie **komfort, bezpieczeństwo oraz nowoczesny design**. System ten zapewnia pełną kontrolę nad strefą wejścia na posesję, oferując zarówno **komunikację z gośćmi**, jak i **zdalne sterowanie furtką lub bramą**.

Pełen zestaw funkcjonalnych komponentów

W skład zestawu **JUPITER VDP-10A3** wchodzą:
✔ **Monitor VDA-06A3** – 7-calowy, głośnomówiący panel o wysokiej jakości obrazu.
✔ **Kaseta zewnętrzna VDA-80A3** – elegancki bramofon z szyfratorem oraz czytnikiem zbliżeniowym.

✔ **Adapter sieciowy VZA-63A3** – zapewniający stabilne zasilanie systemu.

Co więcej, użytkownik ma możliwość rozbudowy zestawu o **dodatkowy monitor** z serii **Eura Connect** lub unifony **ADA-11A3, ADA-12A3, ADA-13A3**, co sprawia, że system można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Monitor VDA-06A3 – Przejrzysty obraz i wygodna obsługa

Monitor o **przekątnej 7”** to kluczowy element zestawu, który wyróżnia się:
Regulacją obrazu – możliwość dostosowania jasności oraz nasycenia kolorów.
Pamięcią na 100 zdjęć – pozwala na zapis i przeglądanie zdjęć odwiedzających.
16 melodiami gongu – wybór dźwięku powiadomienia oraz jego regulacja.
Intuicyjną obsługą – dotykowe przyciski oraz ergonomiczne pokrętła zapewniają łatwą nawigację.

Kaseta bramowa VDA-80A3 – Nowoczesność i bezpieczeństwo

Bramofon został zaprojektowany z myślą o **trwałości i estetyce**. Wykonany ze **stopu aluminium i tworzywa sztucznego**, odporny na warunki atmosferyczne i zabezpieczony dodatkowym daszkiem.

Najważniejsze funkcje kasety zewnętrznej:
Kamera 700 TVL – szerokokątny obiektyw 53° zapewnia wyraźny obraz.
Dotykowy szyfrator – możliwość wejścia na posesję po wpisaniu kodu.
Czytnik zbliżeniowy – obsługa breloków i kart dostępowych.
Oświetlenie nocne – 5 diod LED oraz czujnik zmierzchowy zapewniają podgląd po zmroku.

Bezpieczny i stylowy system dla każdego domu

Eura JUPITER VDP-10A3 to nie tylko **zaawansowana technologia**, ale także **elegancki wygląd**, który doskonale komponuje się z nowoczesnymi elewacjami. Dzięki **intuicyjnej obsłudze**, szerokiemu wachlarzowi funkcji oraz możliwości rozbudowy, ten wideodomofon to idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy oczekują **niezawodności i wygody**.

Kupując zestaw EURA VDP-10A3 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu EURA VDA-80A3
- monitor - stacja domowa wideodomofonu EURA VDA-06A3 - czarny
- zasilacz EURA VZA-63A3
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE EURA VDP-10A3 A31A110 JUPITER	
Zestaw	
System	Eura Connect
Monitor	VDA-06A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-80A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Tak
Monitor	

Interkom	Nie
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Czas aktywacji rygla	3 ~ 5 s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7”
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Slot kart (SD / micro SD)	Brak
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0ºC ~ +40ºC
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g
Kaseta zewnętrzna	
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	1,2 W / 5 W
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Współczynnik ochrony	IP44
Ilość obsługiwanych lokali	1
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	53º
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4''
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak

Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18ºC ~ +40ºC
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Waga netto kasety	584 g
Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	270 x 425 x 125mm
Waga brutto	1600 g
Typ opakowania	Karton

EURA

Eura – marka, której możesz zaufać

Eura to wiodąca marka firmy Eura-Tech, stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony życia i mienia.

Od momentu pojawienia się na rynku w 2005 roku, marka Eura dostarczyła już ponad 1 000 000 urządzeń, zdobywając zaufanie coraz szerszego grona klientów. To właśnie ich satysfakcja motywuje nas do nieustannego rozwoju, udoskonalania produktów i poszerzania oferty. Priorytetem jest dla nas jakość oraz funkcjonalność, dlatego każdy produkt spełnia rygorystyczne europejskie normy i standardy.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, wszystkie urządzenia przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Szczególną uwagę przykładamy do czujników czadu – ich niezawodność może decydować o ludzkim życiu. Każdy egzemplarz tych urządzeń jest poddawany testom w specjalistycznym laboratorium, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



MONTAŻ

Oferujemy możliwość instalacji urządzenia przez wykwalifikowanego instalatora produktów **EURA**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące montażu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

