

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-virone-angu-vdp-72w-jednorodzinny-4-zytowy-7-przyciski-dotykowe-rfid-bialy-p-12806.html>



Zestaw wideodomofon VIRONE ANGU VDP-72/W jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", przyciski dotykowe, RFID, biały

Cena	312,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12806)
KOD PRODUCENTA	VDP-72/W
Kod EAN	5908254848513
PRODUCENT	VIRONE
PRODUCENT	VIRONE
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
PANEL ZEWNĘTRZNY	NATYNKOWY
MONITOR	7"
Wi-Fi	NIE
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	CZYTNIK RFID (BRELOK)

OPIS PRODUKTU

VDP-72/W VIRONE ANGU - Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy 7" z RFID

Bezpieczeństwo, nowoczesny design i wygoda w Twoim domu

Zadbaj o pełną kontrolę wejścia do domu dzięki **VDP-72/W VIRONE ANGU** – nowoczesnemu, jednorodzinnemu zestawowi wideodomofonowemu, który łączy stylowy wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

7-calowy ekran i przyciski dotykowe

Monitor wewnętrzny z wyraźnym, kolorowym ekranem 7" (800x480 px) i intuicyjnymi przyciskami sensorycznymi gwarantuje prostą obsługę i komfort użytkowania. Szeroki kąt widzenia kamery (**92° poziomo, 65° pionowo**) pozwala dokładnie kontrolować, kto znajduje się przed furtką lub bramą.

Łatwy montaż i ograniczona ilość przewodów

Intuicyjne **4-żyłowe połączenie** umożliwia szybki i bezpieczny montaż, a **elektrozaczep zasilany z wideodomofonu** eliminuje konieczność doprowadzania dodatkowego prądu do furtki – mniej kabli, więcej wygody.



Bezpieczny dostęp dla całej rodziny

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium i wyposażony w **czytnik kart i breloków RFID** (max. 200 użytkowników) pozwala wchodzić bez kluczy. W zestawie znajdują się dwa breloki RFID. Dodatkowo, **oświetlenie nocne IR** zapewnia doskonałą widoczność po zmroku, nie oślepiając gości.

Personalizacja dźwięku i wygoda użytkownika

Wybierz spośród **12 melodii dzwonka** i dopasuj głośność do swoich potrzeb, w tym możliwość całkowitego wyciszenia – idealne rozwiązanie do każdego domu.

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Panel zewnętrzny o kompaktowych wymiarach **54x139x33 mm**, stopień ochrony **IP65** i solidne aluminium gwarantują niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych.

Możliwość rozbudowy systemu

Zestaw **ANGU** można rozszerzyć o **dodatkową kamerę CCTV**, tworząc pełen system monitoringu posesji i zwiększając bezpieczeństwo domowników.

Elegancki design i praktyczne wymiary

Monitor wewnętrzny wykonany z białego tworzywa sztucznego, montaż natynkowy, wymiary **185x127x24 mm**, panel zewnętrzny w kolorze srebrnym – estetyka i funkcjonalność w każdym detalu.

VDP-72/W VIRONE ANGU – stylowy, bezpieczny i nowoczesny wideodomofon dla Twojego domu.

Kontroluj wejście, monitoruj posesję i korzystaj z wygody obsługi jednym dotknięciem palca.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WIDEODOMOFON VIRONE ANGU VDP-72/W

Informacje ogólne

Parametr	Wartość
Typ	jednorodzinny
Z funkcją wideo	tak
Zasilanie	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]	15V DC 2A
Rodzaj transmisji	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem	nie
Sposób instalacji	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (z panelu zew. do elektrozaczeptu)	4 (+2)*
Liczba monitorów	100,00%
Liczba paneli zewnętrznych	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV	1
Sterowanie elektrozaczeptem	tak
Zasilanie elektrozaczeptu	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeptu	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową	tak



Z funkcją dzień/noc	tak
---------------------	-----

Monitor

Parametr	Wartość
----------	---------

Sposób montażu monitora	Montaż natynkowy
-------------------------	------------------

System wolne ręce	tak
-------------------	-----

Przekątna ekranu [cale]	7"
-------------------------	----

Rozdzielczość monitora	800x480
------------------------	---------

Ekran dotykowy	nie
----------------	-----

Właściwość systemu obrazu	Kolor
---------------------------	-------

Z funkcją pamięci	nie
-------------------	-----

Funkcja Interkomu	nie
-------------------	-----

Ilość dźwięków dzwonka	12
------------------------	----

Regulacja głośności	tak
---------------------	-----

Wyciszenie dzwonka wywołania	tak
------------------------------	-----

Materiał monitora	Tworzywo sztuczne
-------------------	-------------------

Kolor monitora	Biały
----------------	-------

Wymiary monitora - szerokość [mm]	185
-----------------------------------	-----

Wymiary monitora - wysokość [mm]	127
----------------------------------	-----

Wymiary monitora - głębokość [mm]	24
-----------------------------------	----

Panel zewnętrzny

Parametr	Wartość
----------	---------

Liczba przycisków dzwonkowych	1
-------------------------------	---

Sposób montażu panelu zewnętrznego	Montaż natynkowy
------------------------------------	------------------

Rozdzielczość kamery	800TVL
----------------------	--------

Kąt widzenia kamery (poziom)	92°
------------------------------	-----

Kąt widzenia kamery (pion)	65°
----------------------------	-----

Oświetlenie nocne	IR
-------------------	----

Z szyfratorem	nie
---------------	-----



Czytnik kart i breloków zbliżeniowych	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie	nie
Z pokrywą	tak
Stopień ochrony (IP)	IP65
Materiał panelu zewnętrznego	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]	54
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]	139
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]	33
Inne cechy panelu zewnętrznego	RFID - max. 200 użytkowników (2 breloki w zestawie)

VIRONE



