HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-virone-angu-vdp-72w-jednorodzinny-4-zylowy-7-przyciski-dotykowe-rfid-bialy-p-12806.html



Zestaw wideodomofon VIRONE ANGU VDP-72/W jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", przyciski dotykowe, RFID, biały

Cena brutto	**312,20 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(12806)**
KOD PRODUCENTA	**VDP-72/W**
Kod EAN	**5908254848513**
PRODUCENT	**VIRONE**
PRODUCENT	**VIRONE**
ZASTOSOWANIE	**JEDNORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**NATYNKOWY**
MONITOR	**7"**
Wi-Fi	**NIE**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK)**

OPIS PRODUKTU

VDP-72/W VIRONE ANGU – Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy 7” z RFID

Bezpieczeństwo, nowoczesny design i wygoda w Twoim domu

Zadbaj o pełną kontrolę wejścia do domu dzięki **VDP-72/W VIRONE ANGU** – nowoczesnemu, jednorodzinnemu zestawowi wideodomofonowemu, który łączy stylowy wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

7-calowy ekran i przyciski dotykowe
Monitor wewnętrzny z wyraźnym, kolorowym ekranem 7” (800x480 px) i intuicyjnymi przyciskami sensorycznymi gwarantuje prostą obsługę i komfort użytkowania. Szeroki kąt widzenia kamery (**92° poziomo, 65° pionowo**) pozwala dokładnie kontrolować, kto znajduje się przed furtką lub bramą.

Łatwy montaż i ograniczona ilość przewodów
Intuicyjne **4-żyłowe połączenie** umożliwia szybki i bezpieczny montaż, a **elektrozaczep zasilany z wideodomofonu**eliminuje konieczność doprowadzania dodatkowego prądu do furtki – mniej kabli, więcej wygody.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Bezpieczny dostęp dla całej rodziny
Panel zewnętrzny wykonany z aluminium i wyposażony w **czytnik kart i breloków RFID** (max. 200 użytkowników) pozwala wchodzić bez kluczy. W zestawie znajdują się dwa breloki RFID. Dodatkowo, **oświetlenie nocne IR** zapewnia doskonałą widoczność po zmroku, nie oślepiając gości.

Personalizacja dźwięku i wygoda użytkowania
Wybierz spośród **12 melodii dzwonka** i dopasuj głośność do swoich potrzeb, w tym możliwość całkowitego wyciszenia – idealne rozwiązanie do każdego domu.

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
Panel zewnętrzny o kompaktowych wymiarach **54x139x33 mm**, stopień ochrony **IP65** i solidne aluminium gwarantują niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych.

Możliwość rozbudowy systemu
Zestaw **ANGU** można rozszerzyć o **dodatkową kamerę CCTV**, tworząc pełen system monitoringu posesji i zwiększając bezpieczeństwo domowników.

Elegancki design i praktyczne wymiary
Monitor wewnętrzny wykonany z białego tworzywa sztucznego, montaż natynkowy, wymiary **185x127x24 mm**, panel zewnętrzny w kolorze srebrnym – estetyka i funkcjonalność w każdym detalu.

VDP-72/W VIRONE ANGU – stylowy, bezpieczny i nowoczesny wideodomofon dla Twojego domu.
Kontroluj wejście, monitoruj posesję i korzystaj z wygody obsługi jednym dotknięciem palca.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WIDEODOMOFON VIRONE ANGU VDP-72/W	
Informacje ogólne	
Parametr	Wartość
Typ	jednorodzinny
Z funkcją wideo	tak
Zasilanie	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]	15V DC 2A
Rodzaj transmisji	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem	nie
Sposób instalacji	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (z panelu zew. do elektrozaczepu)	4 (+2)*
Liczba monitorów	100,00%
Liczba paneli zewnętrznych	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV	1
Sterowanie elektrozaczepem	tak
Zasilanie elektrozaczepu	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową	tak

Z funkcją dzień/noc	tak

Monitor

Parametr	Wartość
Sposób montażu monitora	Montaż natynkowy
System wolne ręce	tak
Przekątna ekranu [cale]	7"
Rozdzielczość monitora	800x480
Ekran dotykowy	nie
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Z funkcją pamięci	nie
Funkcja Interkomu	nie
Ilość dźwięków dzwonka	12
Regulacja głośności	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania	tak
Materiał monitora	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]	185
Wymiary monitora - wysokość [mm]	127
Wymiary monitora - głębokość [mm]	24

Panel zewnętrzny

Parametr	Wartość
Liczba przycisków dzwonkowych	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery	800TVL
Kąt widzenia kamery (poziom)	92°
Kąt widzenia kamery (pion)	65°
Oświetlenie nocne	IR
Z szyfratorem	nie

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie	nie
Z pokrywą	tak
Stopień ochrony (IP)	IP65
Materiał panelu zewnętrznego	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]	54
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]	139
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]	33
Inne cechy panelu zewnętrznego	RFID – max. 200 użytkowników (2 breloki w zestawie)

VIRONE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



MONTAŻ

Zapewniamy profesjonalny montaż wideodomofonów i domofonów marki VIRONE, realizowany przez certyfikowanego instalatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



