

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-virone-ceti-vdp-60fhd-jednorodzinny-4-zytowy-7-ekran-dotykowy-full-hd-rfid-p-12802.html>



Zestaw wideodomofon VIRONE CETI VDP-60FHD jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", ekran dotykowy Full HD, RFID

Cena	513,29 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12802)
KOD PRODUCENTA	VDP-60FHD
Kod EAN	5908254843303
PRODUCENT	VIRONE
PRODUCENT	VIRONE
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
PANEL ZEWNĘTRZNY	NATYNKOWY
MONITOR	7"
Wi-Fi	NIE
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	CZYTNIK RFID (BRELOK)

OPIS PRODUKTU

VDP-60FHD VIRONE CETI Full HD - Wideodomofon jednorodzinny 7" z ekranem dotykowym i RFID

Bezpieczeństwo, komfort i nowoczesna technologia w Twoim domu

Zestaw **CETI Full HD** to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, małych firm i instytucji, które cenią **bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesny design**. Monitor 7" z dotykowym ekranem Full HD oraz panel zewnętrzny z kamerą 1080p pozwalają w pełni kontrolować wejście na posesję i podglądać otoczenie domu w każdej chwili.

Duży, intuicyjny monitor dotykowy

Ekran 7" o rozdzielczości 1024x600 px zapewnia wyraźny obraz i prostą obsługę. Dzięki dotykowej nawigacji możesz łatwo sterować furtką, bramą oraz funkcjami dodatkowymi: automatyczną sekretarką, rejestrem zdjęć i filmów oraz ustawieniami głośności i melodii wywołania.

Zdalny monitoring i interkom

CETI umożliwia połączenia wewnętrzne między monitorami - idealne rozwiązanie dla domów wielopiętrowych. Możesz też nagrywać filmy i zdjęcia z panelu zewnętrznego na kartę microSD lub pamięć wewnętrzną, a zapisane materiały sprawdzić w



dowolnym momencie.

Bezpieczny dostęp z RFID

Panel zewnętrzny wyposażono w **czytnik kart i breloków RFID**, który pozwala przypisać dostęp do posesji nawet 24 użytkownikom. W zestawie znajduje się 5 breloków użytkownika i 2 administracyjne, eliminując konieczność używania kluczy.

Full HD, szeroki kąt widzenia i detekcja ruchu

Kamera panelu zewnętrznego oferuje **Full HD 1920x1080** i szeroki kąt widzenia (**112° poziomo, 54° pionowo**). Wbudowany czujnik ruchu oraz oświetlenie IR zapewniają nagrywanie zdarzeń i wyraźny obraz także po zmroku, bez oślepiania gości.

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium posiada osłonę przeciwdeszczową i stopień ochrony **IP55**, co gwarantuje odporność na trudne warunki pogodowe i długą żywotność urządzenia.

Łatwa instalacja i rozbudowa systemu

Intuicyjne **4-żyłowe połączenie** umożliwia szybki montaż i ogranicza ilość kabli, a elektrozaczep (max. 350 mA) zasilany bezpośrednio z monitora eliminuje potrzebę dodatkowego zasilania. System można rozbudować o:

- dodatkowe monitory (max. 4)
- dodatkowe panele zewnętrzne (max. 2)
- dodatkowe kamery CCTV (max. 2)

Dzięki temu możesz stworzyć **pełny system kontroli wejścia i monitorowania całej posesji**, obejmujący różne wejścia i strategiczne punkty wokół domu.

VDP-60FHD VIRONE CETI Full HD – inteligentny, nowoczesny wideodomofon, który zapewnia bezpieczeństwo i wygodę w każdym domu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WIDEODOMOFON VIRONE CETI VDP-60FHD

Informacje ogólne

Parametr	Wartość
Typ	jednorodzinny
Z funkcją wideo	tak
Zasilanie	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]	15V DC 1A
Rodzaj transmisji	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem	nie
Sposób instalacji	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (z panelu zew. do elektrozaczepu)	4 (+2)*
Liczba monitorów	100,00%
Liczba paneli zewnętrznych	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV/IP	2



Sterowanie elektrozaczepek	tak
Zasilanie elektrozaczepek	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepek	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową	tak
Z funkcją dzień/noc	tak

Monitor	
Parametr	Wartość
Sposób montażu monitora	Montaż natynkowy
System wolne ręce	tak
Przekątna ekranu [cale]	7"
Rozdzielczość monitora	1024x600
Ekran dotykowy	tak
Właściwość systemu obrazu	Kolor
Z funkcją pamięci	tak
Czytnik kart SD	tak
Funkcja Interkomu	tak
Ilość dźwięków dzwonka	6
Rozróżnianie sygnału wywołania	tak
Regulacja głośności	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania	tak
Materiał monitora	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora	Czarno-biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]	181
Wymiary monitora - wysokość [mm]	18100,00%
Wymiary monitora - głębokość [mm]	18
Inne cechy monitora	automatyczna sekretarka

Panel zewnętrzny	
Parametr	Wartość
Liczba przycisków dzwonkowych	1



Sposób montażu panelu zewnętrznego	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery	1920x1080
Kąt widzenia kamery (poziom)	112°
Kąt widzenia kamery (pion)	54°
Oświetlenie nocne	IR
Z szyfratorem	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie	nie
Z pokrywą	tak
Stopień ochrony (IP)	IP55
Materiał panelu zewnętrznego	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego	Srebrny
Wymiary panelu - szerokość [mm]	87
Wymiary panelu - wysokość [mm]	168
Wymiary panelu - głębokość [mm]	40
Inne cechy panelu zewnętrznego	RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)

VIRONE



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

