**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v401-kaseta-slim-vid-z-monitorem-401m-4-3-p-12393.html



# Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V401 kaseta slim vid z monitorem 401m 4,3"

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 425,00 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **48 godzin** |
| NUMER KATALOGOWY | **12393** |
| KOD PRODUCENTA | **SET-V401** |
| PRODUCENT | **ELPROD** |

OPIS PRODUKTU

# Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V401 slim vid 1nr z monitorem 401m.

### JEDNORODZINNY

## ELPROD SET-V401 – Niezawodny wideodomofon do domu, firmy i biura

Zestaw wideodomofonowy **ELPROD SET-V401** to nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie stworzone z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Sprawdzi się idealnie w domach jednorodzinnych, małych firmach czy biurach, zapewniając kontrolę dostępu i stały podgląd wejścia – w dzień i w nocy.

### Kaseta wideo slim 1nr – elegancja i trwałość

- **Wysokiej jakości kamera szerokokątna** (format 16:9) – doskonała widoczność otoczenia
- **Nocna wizja z diodami LED IR** – wyraźny obraz nawet po zmroku
- **Jednoprzyciskowe wywołanie** – intuicyjne i proste w obsłudze
- **Montaż natynkowy lub podtynkowy** – z daszkiem ochronnym w zestawie
- **Zintegrowana elektronika** – brak konieczności stosowania dodatkowych modułów
- **Wytrzymała obudowa** – odporna na warunki atmosferyczne (-20°C do +50°C) i uszkodzenia mechaniczne
- **Szybka konfiguracja i niezawodna praca**

### Wideomonitor 401M – funkcjonalność w kompaktowej formie

- Kolorowy **monitor 4,3”** z wygodną obsługą przyciskami

- Możliwość sterowania **dwoma wyjściami** (furtka + brama)
- **Podgląd z trzech kamer** – główna w kasecie oraz dwie zewnętrzne
- **Funkcja nagrywania obrazu i dźwięku** na kartę SD (karta nie dołączona)
- **Opcja rozbudowy o kolejne monitory** – idealne do większych przestrzeni
- **Wbudowany interkom** – wygodna komunikacja wewnętrzna

## Dlaczego warto wybrać zestaw ELPROD SET-V401?

- Prosta obsługa i szybki montaż
- Profesjonalna jakość obrazu – również w nocy
- Uniwersalne zastosowanie – dom, biuro, firma
- Możliwość rozbudowy systemu
- Atrakcyjny, nowoczesny design

**Postaw na bezpieczeństwo i komfort z zestawem ELPROD SET-V401.**
To rozwiązanie, które łączy technologiczną niezawodność z codzienną wygodą.

## KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V401 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej - ELPROD EV1NR
- 1x Wideomonitor 401m, 4,3″ - ELPROD vid401m
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

# DANE TECHNICZNE

| KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD EV1NR slim vid 1nr | |
|---|---|
| **Opis** | Cyfrowa kaseta domofonowa z kamerą wideo i przyciskiem bezpośredniego wybierania. |
| **Front** | Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm |
| **Funkcje główne / zastosowane rozwiązania** | - Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9)<br>- Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni<br>- Bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem |
| **Max. ilość lokali** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | Podtynkowy – PT<br>Natynkowy – NT |
| **Wymiary (mm)** | Rysunek techniczny do pobrania |
| **Typ instalacji** | Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6 |
| **Długość instalacji** | Max. 100 m |
| **Zasilanie** | 12V DC |
| **Pobór mocy w trybie czuwania** | ~2W |
| **Złącza** | - Zasilanie do kasety<br>- Podłączenie audio do linii lokali<br>- Podłączenie wideo dla linii lokali<br>- Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu<br>- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)<br>- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45 |
| **Cechy** | - Intuicyjna obsługa<br>- Łatwa konfiguracja<br>- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)<br>- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC) |

**MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid401m 401m**


| | |
|---|---|
| **Opis** | Wideomonitor 4,3″głośnomówiący, z przyciskami. |
| **Front / obudowa** | biały akryl, tworzywo |
| **Funkcje główne / zastosowane rozwiązania** | - podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasecie wideo<br>- nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD |
| **Rodzaj ekranu / przekątna** | TFT LCD, 4,3” |

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość ekranu** | 480×272px |
| **Standard** | PAL lub NTSC – obsługuje oba |
| **Przyciski** | 4 dotykowe na panelu przednim<br>3 fizyczne z boku urządzenia |
| **Regulacja** | fizyczne pokrętło do regulacji jasności<br>inne funkcje regulacji dostępne w menu |
| **Wymiary (W × S × G)** | 170,4 x 120,4 x 23,7 |
| **Waga** | 514 g |
| **Zasilanie** | 12V DC |
| **Pobór mocy (czuwanie / praca)** | 250 mA / 600 mA |
| **Złącza** | - Zasilanie (2 pin)<br>- Kamera 1 (4 pin)<br>- Kamera 2 (4 pin)<br>- Brama 1 (4 pin)<br>- Brama 2 (4 pin)<br>- Wyjście A/V (4 pin)<br>- Wejście A/V (4 pin)<br>- Złącze karty micro SD |
| **Zasilacz** | Zewnętrzny, 100–240V AC 1A (12V/1A w zestawie) |
| **Temperatura pracy** | 0°C – 50°C |
| **Zawartość zestawu** | - Monitor: 1 szt.<br>- Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A<br>- Przewody do złączy: 6 szt.<br>- Płytka montażowa: 1 szt.<br>- Śruby mocujące: 4 szt.<br>- Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu) |


# WYMIARY

## WYMIARY KASETY WIDEODOMOFONU ELPROD EV1NR

## EV1NR-NT - wariant natynkowy:




## EV1NR-PT - wariant podtynkowy:



**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl