HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v711-kaseta-slim-vid-1nr-z-monitorem-711ahd-7-p-12389.html



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V711 kaseta slim vid 1nr z monitorem 711ahd 7"

Cena brutto	**1 850,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12389**
KOD PRODUCENTA	**SET-V711**
PRODUCENT	**ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V711 slim vid 1nr z monitorem 711ahd.

JEDNORODZINNY

ELPROD SET-V711 – Wideodomofon nowej generacji do domu, firmy i biura

SET-V711 to nowoczesny zestaw wideodomofonowy marki **ELPROD**, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących połączenia **komfortu, bezpieczeństwa i estetyki**. Doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, biurach, lokalach usługowych czy niewielkich firmach.

Kaseta zewnętrzna slim vid 1nr – elegancja i odporność w jednym

W zestawie znajduje się **cyfrowa kaseta wideo z jednym przyciskiem wybierania**, wyposażona w wysokiej jakości kamerę umożliwiającą dokładną identyfikację odwiedzających.

Najważniejsze cechy:

- **Nowoczesny, smukły design** – pasuje do każdego otoczenia,
- **Odpowiednia do montażu natynkowego i podtynkowego** – w zestawie dedykowany daszek ochronny,
- **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu** (zakres pracy: -20°C do +50°C),
- **Wbudowana elektronika** – brak konieczności stosowania dodatkowych modułów,
- **Prosta obsługa i szybka konfiguracja** – idealna zarówno dla instalatora, jak i użytkownika końcowego.

Monitor 711AHD – 7" dotykowy ekran z funkcjami premium

Sercem zestawu jest **kolorowy wideomonitor dotykowy 7”**, który łączy elegancję z funkcjonalnością. To nie tylko panel

komunikacyjny, ale centrum kontroli dostępu w Twoim domu.

Kluczowe funkcje monitora:

- **Obsługa dwóch wyjść sterowanych niezależnie** – np. furtka i brama,
- **Podgląd z maksymalnie trzech kamer** – głównej w kasecie oraz dwóch dodatkowych zewnętrznych,
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku** na kartę SD (karta nie dołączona do zestawu),
- **Funkcja interkomu** – komunikacja między monitorami w przypadku rozbudowy systemu,
- **Nowoczesny dotykowy interfejs** – szybka i intuicyjna nawigacja.

Dlaczego warto wybrać zestaw ELPROD SET-V711?

 Kompletny **wideodomofon jednorodzinny** z kamerą i monitorem dotykowym
 Bezpieczeństwo – podgląd i rejestracja wizyt z trzech źródeł wideo
 Komfort obsługi – elegancki monitor z funkcją interkomu i sterowania dwoma wejściami
 Niezawodność – odporność na warunki zewnętrzne i łatwość instalacji
 Rozbudowa systemu – możliwość dodania dodatkowych monitorów i kamer

Zestaw ELPROD SET-V711 to więcej niż domofon – to inteligentne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu. Nowoczesna forma, zaawansowane funkcje i sprawdzona jakość marki **ELPROD**– to wybór, który się opłaca.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej - ELPROD EV1NR
- 1x Wideomonitor 711ahd, 7″ - ELPROD vid4711ahd
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD EV1NR slim vid 1nr	
Opis	Cyfrowa kaseta domofonowa z kamerą wideo i przyciskiem bezpośredniego wybierania.
Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9) - Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - Bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem
Max. ilość lokali	1


Sposób montażu	Podtynkowy – PT Natynkowy – NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 100 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep) - Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45
Cechy	- Intuicyjna obsługa - Łatwa konfiguracja - Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli) - Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)
MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid4711ahd 4711ahd	
Opis	Wideomonitor 7″ dotykowy
Front / obudowa	Biały akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Podgląd z 2 dodatkowych kamer i 1 głównej (w kasecie) - Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę micro SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 7″
Rozdzielczość ekranu	1024×600 px
Standard	PAL lub NTSC – obsługuje oba

Przyciski	Brak – ekran dotykowy
Regulacja	Z poziomu menu urządzenia
Wymiary (W × S × G)	190 × 115 × 20 mm
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100–240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C – 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytka montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)


WYMIARY

WYMIARY KASETY WIDEODOMOFONU ELPROD EV1NR

EV1NR-NT - wariant natynkowy:



EV1NR-PT - wariant podtynkowy:



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl