

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-vzk401-kaseta-slim-vid-z-monitorem-401m-4-3-szyfrator-rfid-p-12394.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK401 kaseta slim vid z monitorem 401m 4,3" - szyfrator, RFID

Cena	1 550,00 zł
------	--------------------

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
------------	-----------------

CZAS WYSYŁKI	48 godzin
--------------	------------------

NUMER KATALOGOWY	12394
------------------	--------------

KOD PRODUCENTA	SET-VZK401
----------------	-------------------

PRODUCENT	ELPROD
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK401 kaseta slim vid z monitorem 401m 4,3"

**JEDNORODZINNY
SZYFRATOR
RFID**

ELPROD SET-VZK401 - Bezpieczny i funkcjonalny wideodomofon z zamkiem kodowym

Zestaw wideodomofonowy **SET-VZK401** marki **ELPROD** to idealne rozwiązanie dla domu, biura lub firmy. Nowoczesna technologia, funkcje kontroli dostępu oraz wysoka jakość obrazu i dźwięku zapewniają wygodę użytkowania i poczucie bezpieczeństwa każdego dnia.

Kaseta Slim VID z zamkiem kodowym i czytnikiem RFID

- Cyfrowa kaseta z **kamerą szerokokątną (16:9)** i **nocnym trybem widzenia** (LED IR)
- **Wbudowany zamek kodowy** oraz **czytnik RFID** - szybki i bezpieczny dostęp
- Obsługa wywołania za pomocą przycisku - **bezpośrednie wybieranie lokalu**
- Wersja **podtynkowa** lub **natynkowa** z daszkiem ochronnym w zestawie
- Wbudowana elektronika - **brak potrzeby dodatkowych modułów**
- **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne** (-20°C do +50°C)
- **Intuicyjna obsługa i łatwa konfiguracja** - zarówno dla użytkownika, jak i instalatora



Wideomonitor 401M - praktyczny i funkcjonalny

- Kolorowy **monitor 4,3"** sterowany przyciskami
- Obsługa **dwóch wyjść** (np. furtka i brama)
- **Podgląd z 3 kamer** - kaseta + 2 zewnętrzne
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku** na kartę SD (brak w zestawie)
- **Możliwość rozbudowy** systemu o dodatkowe monitory
- **Funkcja interkomu** - komunikacja wewnętrzna między pomieszczeniami

Zalety zestawu ELPROD SET-VZK401

- Profesjonalna kontrola dostępu: kod PIN lub brelok RFID
- Wysoka jakość obrazu nawet nocą
- Kompaktowy i elegancki design
- Niezawodna praca w każdych warunkach
- Rozszerzalność systemu - większe możliwości w przyszłości

Zestaw ELPROD SET-VZK401 to połączenie **bezpieczeństwa, komfortu i nowoczesnej technologii** w przystępnej cenie.

Zadbaj o spokój swój i swoich bliskich - wybierz rozwiązanie sprawdzone przez profesjonalistów.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-VZK711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kasetę easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID i zamkiem kodowym - ELPROD EVZK
- 1x Wideomonitor 401m, 4,3" - ELPROD vid401m
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 5x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK slim vid

Opis

Cyfrowa kasetka domofonowa z kamerą wideo z dotykowym frontem. Wyposażona w zamek kodowy i czytnik breloków RFID, podświetlana oraz wyposażona w diody podczerwieni.

Front

Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2mm Duży, dotykowy podświetlany panel przycisków



Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna o proporcjach 16:9, nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni

- bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przy pomocy przycisku wybierania

- podświetlany, dotykowy panel z klawiaturą numeryczną, polem RFID i przyciskiem wybierania

- czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID

Max. ilość lokali

1

Max ilość breloków RFID

400

Sposób montażu

Podtynkowy – PT

Natynkowy – NT

Wymiary (mm)

Rysunek techniczny do pobrania

Typ instalacji

Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6

Długość instalacji

Max. 100 m

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy w trybie czuwania

~2W

Złącza

- Zasilanie do kasety

- Podłączenie audio do linii lokali

- Podłączenie wideo dla linii lokali

- Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu

- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)

- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45



Cechy	- Intuicyjna obsługa
	Intuicyjna i prosta obsługa urządzenia dla użytkownika końcowego
	łatwa konfiguracja urządzenia przez administrację lub instalatora
	elektronika wewnątrz kasety - nie wymaga zewnętrznych paneli do podstawowego działania
	wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
	funkcje kontroli dostępu - wbudowany czytnik breloków RFID - dostęp przez przyłożenie breloka
	możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie
	dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC
	podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku - podświetlany panel z klawiaturą i polem zbliżeniowym dla breloków RFID
	współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo

MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid401m 401m	
Opis	Wideomonitor 4,3" głośnomówiący, z przyciskami.
Front / obudowa	biały akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasecie wideo
	- nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD



Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 4,3"
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Standard	PAL lub NTSC - obsługuje oba
Przyciski	4 dotykowe na panelu przednim 3 fizyczne z boku urządzenia
Regulacja	fizyczne pokrętko do regulacji jasności inne funkcje regulacji dostępne w menu
Wymiary (W x S x G)	170,4 x 120,4 x 23,7
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytki montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

WYMIARY




HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY KASETY WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK

EVZK-NT - wariant natynkowy:



ENZK-PT - wariant podtynkowy:





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
