

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-z-ditec-neos-400-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-400-kg-p-4761.html>

Zestaw z Ditec NeoS+ 400 do bram przesuwnych o maks. wadze 400 kg

DOSTĘPNOŚĆ	wycofany
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	4761
KOD PRODUCENTA	DIT400NESLP
PRODUCENT	ENTRE MATIC
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Zestaw z Ditec NeoS+ 400 DIT400NESLP

INTELIGENTNY



BEZPIECZNY



WSZECHSTRONNY



Gama **Ditec NeoS+** to automat zawierający zaawansowane funkcje dzięki centrali sterującej zapewniającej dokładniejsze dopasowanie parametrów, które wpływają na komfort użytkowania. Istnieje również możliwość połączenia dwóch automatów Ditec NeoS+ w konfiguracji **master/slave**, czyli współpracujących razem na przeciw siebie. Dodatkowo zewnętrzne **diody LED** pozwalają na poznanie stanu automatyki bez otwierania obudowy.

Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz**.

Inteligentny: enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.


Bezpieczny: regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.

Wszechstronny: zgodny z normami Europejskimi.

Zestaw z Ditec NeoS+ 400 DIT400NESLP ZAWIERA:

- Motoreduktor **Ditec NeoS+ 400** 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze 400 kg
- Centrala sterująca **CS12M** z wbudowanym radioodbiornikiem
- Piloty 2-kanalowe z kodem dynamicznym (**1xZEN2 + 1xZEN2W**) (**2 SZT.**)
- Komplet fotokomórek **LIN2**
- Lampa ostrzegawcza **FL24**

Ditec NeoS - Przykład instalacji





DANE TECHNICZNE