HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-z-ditec-neos-600-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-p-4760.html



Zestaw z Ditec NeoS+ 600 do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4760**
KOD PRODUCENTA	**DIT600NESLP**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw z Ditec NeoS+ 600
DIT600NESLP



Gama **Ditec NeoS+** to automat zawierający zaawansowane funkcje dzięki centrali sterującej zapewniającej dokładniejsze dopasowanie parametrów, które wpływają na komfort użytkowania. Istnieje również możliwość połączenia dwóch automatów Ditec NeoS+ w kon figuracji **master/slave**, czyli współpracujących razem na przeciw siebie. Dodatkowo zewnętrzne **diody LED** pozwalają na poznanie stanu automatyki bez otwierania obudowy.


Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz.**


Inteligentny: enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.
Bezpieczny: regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.
Wszechstronny: zgodny z normami Europejskimi.

Zestaw z Ditec NeoS+ 600 DIT600NESLP ZAWIERA:

- Motoreduktor **Ditec NeoS+ 600** 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze 600 kg, z wyłącznikami magnetycznymi
- Centrala sterująca **CS12M** z wbudowanym radioodbiornikiem
- Piloty 2-kanałowe z kodem dynamicznym (**1xZEN2 + 1xZEN2W**) **(2 SZT.)**
- Komplet fotokomórek **LIN2**

- Lampa ostrzegawcza **FL24**





DANE TECHNICZNE