

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-z-ditec-neos-600-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-p-4760.html>



Zestaw z Ditec NeoS+ 600 do bram przesuwanych o maks. wadze 600 kg

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4760
KOD PRODUCENTA	DIT600NESLP
PRODUCENT	ENTRE MATIC

OPIS PRODUKTU

Zestaw z Ditec NeoS+ 600 DIT600NESLP



Gama **Ditec NeoS+** to automat zawierający zaawansowane funkcje dzięki centrali sterującej zapewniającej dokładniejsze dopasowanie parametrów, które wpływają na komfort użytkowania. Istnieje również możliwość połączenia dwóch automatów Ditec NeoS+ w konfiguracji **master/slave**, czyli współpracujących razem na przeciw siebie. Dodatkowo zewnętrzne **diody LED** pozwalają na poznanie stanu automatyki bez otwierania obudowy.

Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz**.

Inteligentny: enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.

Bezpieczny: regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.

Wszechstronny: zgodny z normami Europejskimi.

Zestaw z Ditec NeoS+ 600 DIT600NESLP ZAWIERA:

- Motoreduktor **Ditec NeoS+ 600** 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze 600 kg, z wyłącznikami magnetycznymi
- Centrala sterująca **CS12M** z wbudowanym radioodbiornikiem
- Piloty 2-kanalowe z kodem dynamicznym (**1xZEN2 + 1xZEN2W**) (**2 SZT.**)
- Komplet fotokomórek **LIN2**
- Lampa ostrzegawcza **FL24**

Ditec NeoS – Przykład instalacji

lampa

listwa zabezpieczająca

fotokomórki

motoreduktor

listwa zębata

przełącznik kluczykowy

fotokomórki w kolumnach

pętla indukcyjna

pilot



DANE TECHNICZNE